

ロジスティックツール総合カタログ

電動パレッター

充電器内蔵

CBD20-ALIH

電動パレッター最大積載量 **2** トンバッテリー容量 **48V/20Ah**

かじ取り装置は全て金属製で高耐久仕様



簡単なハンドル操作で初心者もすぐ作業可能



複数のセンサー搭載で瞬時の移動が可能に




充電器内蔵でケーブルをさすだけで充電OK



大きな貨物の搬送も手軽に快適操作

大きな貨物を倉庫内で搬送する際に便利なのが、電動パレッターです。歩行式のため免許は不要で、操作も簡単。体力を使わずに搬送ができるため、小柄な方や力に自信のない方でも安心して作業をお任せできます。またフォークリフトが入りにくい場所でもスムーズに移動できるため、非常に使い勝手の良い製品です。



CBD20-ALIH

品番	L361	リフト速度(積載時/空荷時)	20/37mm/s
操作の種類	歩行式	下降速度(積載時/空荷時)	50/40mm/s
積載量	2000Kg	バッテリー種類	リチウムイオン
タイヤの種類(駆動輪)	ポリウレタン	電池電圧・定格容量	48V/(20Ah)
タイヤサイズ(駆動輪)	210×75mm	バッテリー重量	12Kg
全幅×全長	697×1603mm	充電仕様(設備内蔵)	48V/9Ah
フォーク幅×長	550×1150mm	総重量(バッテリー含む)	180Kg
走行速度(積載時/空荷時)	4.5/5mm	定価(税抜)	1,265,000円 (税抜1,150,000円)

電動パレッター

CBD30-170NA

電動パレッター最大積載量 **3** トン

バッテリー容量 **48V/30Ah**

長寿命!!鉛バッテリー仕様

力に頼らない、スマートな現場へ
丈夫なフレームと滑らかなハンドリング
ハンドルの上げ下げで自動停止可能



300mmブロックパターンタイヤ採用



丈夫な一体型のフレーム



操作しやすいハンドルは全て直感で判断




余裕の3トン仕様

3トンもの重量物も安心して運搬できるよう、300mmのブロックパターンタイヤを採用しました。床材を選ばず、安定した搬送が可能です。

CBD30-170HA

品番	L362	リフト速度(積載時/空荷時)	17/23mm/s
操作の種類	歩行式	下降速度(積載時/空荷時)	35/30mm/s
積載量	3000Kg	バッテリー種類	鉛蓄電池
タイヤの種類(駆動輪)	ゴム	電池電圧・定格容量	48V/(30Ah)
タイヤサイズ(駆動輪)	300×110mm	バッテリー重量	36kg
全幅×全長	685×1773mm	充電仕様(設備内蔵)	48V/5Ah
フォーク幅×長	560×1150mm	総重量(バッテリー含む)	336Kg
走行速度(積載時/空荷時)	3.5/4mm	定価(税抜)	1,276,000円 (税抜1,160,000円)



電動スタッカー


CBS50J-900,1100,1300,1500

バッテリー容量 **12V/50Ah**

最大積載量 **3** トン

倉庫整理を快適に

この歩行型マシンは省力かつスピーディーに作業でき、誰でも扱いやすいのが特長です。高さ別に4種類をご用意しました。



共通スペック

操作の種類	歩行式
積載量	500Kg
タイヤの種類(駆動輪)	ナイロン
全幅×全長	540×1150mm
フォーク幅×長	540×1150mm
リフト速度(積載時/空荷時)	70/100mm/s
下降速度(積載時/空荷時)	100/80mm/s
バッテリー種類	リチウムイオン
電池電圧・定格容量	12V/50Ah
バッテリー重量	10Kg
充電器仕様	48V/9Ah
総重量(バッテリー含む)	175Kg

	CBS05J-900	CBS05J-1100	CBS05J-1300	CBS05J-1500
品番	L363	L367	L368	L369
全高(H1)	1217mm	1417mm	1617mm	1817mm
フォーク高(H2)	900mm	1100mm	1300mm	1500mm
定価(税抜)	1,485,000円 (1,350,000円)	1,485,000円 (1,350,000円)	1,485,000円 (1,350,000円)	1,485,000円 (1,350,000円)

電動リフター

体力に依存しない輸送

QSDP-1

最大積載量 200 Kg

モーター出力 0.4Kw/48v

簡単操作3ステップ
丈夫な金属製厚い鋼板仕様



ワンボタンで操作 OK



丈夫なベアリングを使用したスライドレール



操作しやすいハンドルと優れたロック機構



重い貨物もラクに車内へ

従来は重い貨物を車に積み降ろして納品していましたが、電動リフターなら体力に頼らず作業が可能。使い方も簡単、わずか4ステップで台車ごと軽トラに積載できます。

たった
4ステップで
軽トラ搭載

START
1



テーブルをリフトします

STEP
2



テーブルを荷台へ移動
台座をリフトさせます

STEP
3



リフトした台座をそのまま
テーブルに戻します


STEP
4



終了！

電動リフター

モデル	QSDP-1	移動高	850mm
品 番	L374	プラットフォームサイズ	1250×700mm
定格荷重	200Kg	プラットフォーム移動距離	1250mm
最小高	210mm	モーター出力	0.4kw/48v
最大高	1050mm	定価(税抜)	4,950,000円 (税抜4,500,000円)



足ふみ昇降リフトテーブル

シングルシザー TF50

何にでも役に立つ汎用サイズ

最大積載量 **500 kg**

テーブル最大高 **880 mm**



シングルシザー TF100

ワンサイズ上のクラス

最大積載量 **1000 kg**

テーブル最大高 **990 mm**



シングルシザー TG50

長尺運搬に便利な 1016mm

最大積載量 **500 kg**

テーブル最大高 **990 mm**



ダブルシザー TFD70

重量貨物も余裕で上がる
ダブルタイプ

最大積載量 **700 kg**

テーブル最大高 **1500 mm**



	シングルシザー	シングルシザー	シングルシザー	ダブルシザー
モデル	TF50	TF100	TG50	TFD70
品番	L370	L371	L372	L373
容量	500Kg	1000Kg	500Kg	700Kg
テーブル高さ	340~880mm	380~990mm	290~915mm	455~1500mm
テーブルサイズ	850×500mm	1016×510mm	1600×810mm	1220×610mm
ホイールサイズ	φ125×40	φ125×50	φ125×40	φ125×40
最大高までのペダル回数	27回	82回	55回	97回
正味重量	81Kg	140Kg	154Kg	195Kg
最低地上高	----	----	975mm	----
定価(税抜)	253,000円 (税抜230,000円)	275,000円 (税抜250,000円)	297,000円 (税抜270,000円)	330,000円 (税抜300,000円)

重い荷物に限界を感じていませんか？

大型冷蔵庫や工場、飼料庫などでの荷物の上げ下ろしが、力に頼らず簡単にできます。システムは手動式なので面倒なメンテナンスも不要。この1台があれば、運搬作業の負担をグッと減らせます！



手元のレバー操作でテーブルが下降



フットバーを足で踏むとテーブルが昇降



安全性の高い保護カバー付き前輪固定キャスター



作動が静かな油圧シリンダー

株式会社ハチハチハウス

〒352-0017

埼玉県新座市菅沢 2-10-12 TEL048-489-1888 / FAX048-489-1889

88HOUSE
www.88house.net

