

# 88HOUSE GARAGE EQUIPMENT CATALOG

## 自動車整備機器カタログ

### SKTOKI


- Tire Changers
- Wheel Balancers
- Car Lifts

### ITO

- Silent Compressors
- Box Compressors
- Air Sub Tanks

### TAMP

- Wheel Balancers




**Tire Changers**  
**Wheel Balancers**  
**Car Lifts**  
**Air Compressors**

# SKTOKI

## タイヤチェンジャー 885HC

外固定 10 ~ 20 インチ対応

軽自動車から  
ミニバンまで



チャック用シリンダー



プロに耐える丈夫なチャック



一目で分かるペダル配置

毎日使う事を考えた、飽きのこないデザインと使い勝手、そして丈夫なボディーが魅力です！ プライベートユーザーも必見！ SKTOKI 販売台数 No.1！ アタッチメントを使用することでバイクにも対応します。

### 885HC サポートアーム付き



サポートアームを使用することで、扁平タイヤやランフラットタイヤ（パンク防止タイヤ）を楽に装着することができます。また通常のタイヤでもサポートすることで工数を大幅に削減します！ 専門ショップなら必須のお勧め装備です。



オリジナル形状のマウントヘッド



丈夫な可動部分



操作スイッチ



小物入れ

製品スペック	外固定	10 インチ ~ 20 インチ	動作音	70dB 以下
	内固定	12 インチ ~ 24 インチ	作業寸法	1910 mm × 1310 mm × 900 mm
	リム幅	3J ~ 12J	本体重量	240 kg
	最大タイヤ外径	1040 mm	モーター出力	単相 100V 1.1kw / 三相 200V 0.75kw
	使用空気圧	8 kg ~ 10kg	サポートアーム	AL320 重量 90Kg

タイヤチェンジャー	定 価 (税抜)	配送料目安表
SKTOKI 885HC	498,000 円	400Kg
SKTOKI 885HC サポートアーム付き	1,074,000 円	500Kg

# SKTOKI

## タイヤチェンジャー 887HC

外固定 10 ~ 24 インチ対応

24 インチまで対応  
ほとんどの車両を  
カバー



ターンテーブル



一目で分かるペダル配置



プロに耐える丈夫なチャック



エアゲージ

専門店であれば必要なサイズですが、実寸もほぼ885HCと同等な為、余裕があれば備えたい機種です。輸入車専門ショップは、これが常設サイズ！ 使い勝手の良さや、品質は885HC譲りで安心！ アタッチメントを使用することでバイクにも対応します。

### 887HC サポートアーム付き



サポートアームを使用することで、扁平タイヤやランフラットタイヤ（パンク防止タイヤ）を楽に装着することができます。タイヤ販売店、輸入車専門店、カスタムメインであればサポートアーム付きをお勧め！ 24インチクラスタイヤを楽に組めます。また一緒に購入なら送料を安く抑えられます。



ビードブレイカー  
(プラスチックを取ってください)



サポートアーム部分



丈夫な可動部分



可動部分



小物入れ

製品スペック	外固定	10 インチ ~ 24 インチ	動作音	70dB 以下
	内固定	13 インチ ~ 26 インチ	作業寸法	2000 mm × 2800 mm × 1310 mm
	リム幅	3J ~ 15J	本体重量	260 kg
	最大タイヤ外径	1030 mm	モーター出力	単相 100V 1.1kw / 三相 200V 0.75kw
	使用空気圧	8 kg ~ 10kg	サポートアーム	AL320 重量 90Kg

タイヤチェンジャー	定 価 (税抜)	配送料目安表
SKTOKI 887HC	870,000 円	450Kg
SKTOKI 887HC サポートアーム付き	1,262,520 円	550Kg



## SKTOKI

バイク用タイヤチェンジャー

806HC 外固定 6～24インチ対応



専用チャック



小径にもOK! マウントヘッド



省スペース



ビードブレーカー

## 製品スペック

外固定	6インチ～24インチ	作動音	70dB以下
タイヤ幅	3インチ～12インチ	作業寸法	980mm×760mm×950mm
最大タイヤ外径	960mm	本体重量	185kg
使用空気圧	8kg～10kg	モーター出力	単相 100V 1.1kw / 三相 200V 0.75kw
テーブル回転数	6.5rpm		



バイク専用を検討しているのなら806HCがお勧め。チャックはバイク専用で作られ、6インチから24インチまでカバー! また、マウントヘッドも専用なので、小径タイヤでの使用も楽々可能にします。そして大きさはジャストフィット! 小さなショップでもかさばること無く設置でき、様々な作業を行うカスタムショップに最適です。

タイヤチェンジャー	定 価 (税抜)	配送料目安表
SKTOKI 806HC	475,000 円	200Kg

## SKTOKI

レバーレスタイヤチェンジャー

887HCV 外固定 10～24インチ対応



ヘッドのビードレバーでビードを自動に起こす為、力を使わない作業が実現! その分、取り付けに集中することで丁寧な仕事ができます。的確にフィットするツールは、無理な力がかかる事が無い為、高級輸入車のホイールも安心して取り付けができます。特殊なランフラットタイヤ(パンク防止タイヤ)や、扁平タイヤもホックツールを使うことで驚くほど簡単に組むことができる、優れた機構です。

887HCにビードレバーを装着した887HCVは、専用のサポートアームが装着されています。専用とすることで、より力を入れる必要が無く、丁寧な仕事を実現できます。

## 製品スペック

外固定	11インチ～24インチ
内固定	13インチ～26インチ
リム幅	3J～14J
最大タイヤ外径	1100mm
使用空気圧	8kg～10kg
テーブル回転数	7rpm
作動音	70dB以下
作業寸法	1900mm×1400mm×2050mm
本体重量	285kg
モーター出力	単相 100V 1.1kw / 三相 200V 0.75kw

タイヤチェンジャー	定 価 (税抜)	配送料目安表
SKTOKI 887HCV	1,262,520 円	550Kg

## SKTOKI

大型トラック用タイヤチェンジャー

588HC 外固定 14～26インチ対応



自在に動かせるヘッド



自由に移動できる操作パネル

ヘッドをフレキシブルに調整することができるトラック用タイヤチェンジャー588HCは大きなタイヤも自在に動くヘッドのおかげで、余分な力を使わずにタイヤをセットできます。トラック用のアルコホイールもオプションを装着することで傷をつけずに作業を行えます。

## 製品スペック

ホイールサイズ	14インチ～26インチ
最大タイヤ外径	1500mm
最大タイヤ幅	760mm
作動油圧	150bar
油圧モーター出力	----
回転モーター出力	----
作業寸法	----
本体重量	561kg
モーター出力	三相 200V 0.75kw

タイヤチェンジャー	定 価 (税抜)	配送料目安表
SKTOKI 588HC	2,574,000 円	912Kg

## SKTOKI

大型トラック用タイヤチェンジャー

530HC 17.5、19.5、22.5インチ対応



確実にビードが上がる油圧式



油圧作動のサポートアーム



センターロック式の固定部

油圧作動のヘッドを持ち確実な装着ができるトラック用レバーレスタイヤチェンジャーです。センターロック式の固定部分も自在に動かす事ができるのでタイヤを簡単にセットできます。

## 製品スペック

ホイールサイズ	17.5、19.5、22.5インチ
最大タイヤ外径	1200mm
最大タイヤ幅	445mm
作動油圧	150bar
油圧モーター出力	----
回転モーター出力	----
作業寸法	----
本体重量	561kg
モーター出力	三相 200V 0.75kw

タイヤチェンジャー	定 価 (税抜)	配送料目安表
SKTOKI 530HC	近日発売	----

**SKTOKI**

ダブルサポートタイヤチェンジャー

**897HC**

外固定 14 ~ 26 インチ  
内固定最大 28 インチ対応



輸入車の大径ホイールに最適なタイヤチェンジャーです。2つのプレスバーやディスクプレートを活用することで、難易度の高いタイヤの交換を素早く行え、作業者への負担をより軽減します。作業に集中できる為、高級ホイールに最適です。

製品スペック

外固定	14インチ～26インチ	テーブル回転数	6.5rpm
内固定	17インチ～28インチ	作動音	70dB
リム幅	4J～15J	作業寸法	2800mm×2000mm×2100mm
最大タイヤ外径	1200mm /47インチ	重量	360kg
使用空気圧	8kg～10kg	モーター出力	0.75kw
電源	単相 100V 50Hz/60Hz	三相 200V 50Hz/60Hz	

タイヤチェンジャー	定価(税抜)	配送料目安表
SKTOKI 897HCV	1,430,000円	800Kg

**SKTOKI**

レバーレスタイヤチェンジャー

**896HC**

エア作動  
センターロック式 13 ~ 30 インチ対応



タイヤをチェンジャーに固定し、ビードブレークから、タイヤの脱着まで一連の作業を行うセンターロック式です。全てエアで駆動します。オート機でありながら、テーブル機のような使い勝手を实现了ました。

製品スペック

センターロック式	13インチ～30インチ	作動音	70dB
リム幅	3J～14J	作業寸法	2600mm×2000mm×2200mm
最大タイヤ外径	1200mm /47インチ	重量	510kg
使用空気圧	8kg～10kg	電源	三相 200V 50Hz/60Hz
テーブル回転数	6.5rpm	モーター出力	0.8kw

タイヤチェンジャー	定価(税抜)	配送料目安表
SKTOKI 896HC	1,980,000円	チャーター便

**SKTOKI**

レバーレスタイヤチェンジャー

**899HC**

油圧作動  
センターロック式 13 ~ 30 インチ対応



タイヤをチェンジャーに固定してからビードブレーク、タイヤの脱着まで一連の作業を行うセンターロック式です。全てを油圧で動作させる超高級機、とてもパワフルです！作業者の負担も軽減され、30インチホイールも熟練度で左右されず脱着できます。

製品スペック

センターロック式	13インチ～30インチ	作動音	70dB
リム幅	3J～13J	作業寸法	1740mm×2200mm×2100mm
最大タイヤ外径	1300mm /51インチ	重量	680kg
使用空気圧	8kg～10kg	電源	三相 200V 50Hz/60Hz
テーブル回転数	7rpm	モーター出力	0.8kw

タイヤチェンジャー	定価(税抜)	配送料目安表
SKTOKI 899HC	2,490,000円	チャーター便

**SKTOKI**

ホイールバルancer

**67HB**

～ 28 インチ対応

最大28インチまで対応している為、ほとんどのホイールをカバーします。手動入力J数を入れるだけです。スポークに隠してウェイトを付ける事のできるビハインドスポーク機能を搭載。便利なフットブレーキと、LEDの照明で貼り付け位置をサポートしてくれます。



製品スペック

測定リム径	～28インチ
測定リム幅	1.5J～20J
最大タイヤ外径	1118mm
平均バランス測定時間	約7秒(20kgホイール)
精度	±1g
回転数	140rpm
作動音	69dB以下
最大ホイール重量	70kg
作業寸法	1450mm×1260mm×1750mm
梱包寸法	990mm×760mm×1145mm
本体重量	160kg
電源	単相 100V 50Hz/60Hz
モーター出力	0.75kw

ホイールバルancer	定価(税抜)	配送料目安表
SKTOKI 67HB	884,520円	200Kg

**SKTOKI**

ホイールバルancer

**68HB**

～ 28 インチ対応

全ての入力を自動で行ってくれるフルオート機です。スポークに隠してウェイトを付ける事のできるビハインドスポーク機能を搭載。スタートボタンを押すだけで測定が始まる、オートスタート機能搭載。計測が終わると自動的に止まります。ウェイトの貼り付けに便利なレーザー照射機能付き。



製品スペック

測定リム径	～28インチ
測定リム幅	1.5J～20J
最大タイヤ外径	1118mm
平均バランス測定時間	約7秒(20kgホイール)
精度	±1g
回転数	140rpm
作動音	69dB以下
最大ホイール重量	70kg
作業寸法	1450mm×1260mm×1750mm
梱包寸法	990mm×760mm×1145mm
本体重量	160kg
電源	単相 100V 50Hz/60Hz
モーター出力	0.75kw

ホイールバルancer	定価(税抜)	配送料目安表
SKTOKI 68HB	1,036,800円	200Kg

**SKTOKI**

ホイールバルancer

**910HB**

10 ~ 24 インチ対応

ダイナミック / スタティック、3タイプのアルミホイールモードとホイールバランスを測定するのに、必要な機能がすべてそろったホイールバルancerです。



製品スペック

測定リム径	10インチ～24インチ
測定リム幅	1.5J～20J
最大タイヤ外径	1100mm/44インチ
平均バランス測定時間	約7秒(20kgホイール)
作動音	69dB以下
作業寸法	960mm×1020mm×630mm
本体重量	130kg
電源	単相 100V 50Hz/60Hz 三相 200V 50Hz/60Hz
モーター出力	単相 100V 1.1kw 三相 200V 0.75kw

ホイールバルancer	定価(税抜)	配送料目安表
SKTOKI 910HB	444,000円	200Kg

**TAMP**

ホイールバルancer

**RA1**

12 ~ 24 インチ対応

TAMP (タンブ) は有名なアメリカの整備機器メーカーへ供給を行っています。RA1は測定に必要な機能が全てそろっているスタンダード機です。使いやすいデザインと、オプションを購入せずに大型のホイールや鉄ホイールも購入後すぐに計測することができます。



製品スペック

測定リム径	12インチ～24インチ
測定リム幅	1.5J～13J
最大タイヤ直径	800mm
最大ホイール重量	65kg
平均バランス測定時間	約8秒
平均回転速度	180rpm
バランス精度	±1g
作動音	70dB以下
作業寸法	1300mm×1200mm×1700mm
本体重量	102kg
電源	単相 100V 50Hz/60Hz 三相 200V 50Hz/60Hz
モーター出力	単相 100V 1.1kw 三相 200V 0.75kw

ホイールバルancer	定価(税抜)	配送料目安表
TAMP RA1	447,200円	200Kg



SKTOKI

油圧式シザーリフト  
GHML30B 3000kg

空いているスペースを使うことができる、移動式リフトです。最大重量3000kgなので大型の車両も楽に持ち上げる事ができます。タイヤ交換に最適! アンカーを打つ必要が無いので、使わないときは倉庫へ収納できます。100Vと200Vを用意しました。



大型車両もOK



安心のロック機構



使いやすい操作パネル



製品スペック

最大使用能力	3000kg
最大上昇能力	1000 mm
昇降時間	約 30 秒
最低高	105 mm
電 源	単相 100V or 200V 50Hz/60Hz
動 力	油圧
本体寸法	全高: 105 mm / 全幅: 1760 mm / 内幅: 700 mm
パッケージサイズ	W 1800 mm × D 1540 mm × H 200 mm

油圧式シザーリフト	定 価	配送料目安表
SKTOKI GHML30B 3000kg	オープン価格 (参考価格) 250,000 円税抜	300 才

SKTOKI

2 柱リフト / 門型 2 柱リフト  
GHL40QG 4000kg / GHL40CCG 4000kg

ヘビーデューティーでありながらリーズナブルな2柱リフトです。使い勝手の良いリフトは通常タイプと、床が平らに使える門型の2種類を設定しました。倒れ防止用のサイドバーもオプションでご用意しています。安全装置付き。



2柱リフト



門型2柱リフト

※写真はオプションのサイドバー装着です。



安全装置解除



倒れ防止用サイドバー (オプション)

製品スペック

最大使用能力	4000kg
最大上昇能力	1900 mm
昇降時間	約 50 秒
最低高	110 mm
電 源	単相 200V 50Hz/60Hz
動 力	油圧
本体寸法	全高: 2830 mm / 全幅: 3420 mm / 内幅: 2820 mm
パッケージサイズ	W 2900 mm × D 530 mm × H 770 mm

※アンカーを打つためコンクリートの厚さが 150mm 以上必要となります。

2 柱リフト	定 価 (税抜)	配送料目安表	門型 2 柱リフト	定 価 (税抜)	配送料目安表
SKTOKI GHL40QG 4000kg	1,050,000 円	300 才	SKTOKI GHL40CCG 4000kg	1,150,000 円	2 柱リフト

SKTOKI

4 柱リフト  
GHL435G 3500kg

オイル交換、下回り点検に最適な4柱リフトです。ヘビーデューティーでありながらお手頃な価格設定といたしました。設置場所が水平であれば、アライメント調整も行えます。オプションのローリングジャッキを使用すれば、足回りの整備をより快適にしてくれます。



立体駐車場として使用



ユニット



ローリングジャッキ

製品スペック

最大使用能力	3500kg	フロア寸法 ※1	高さ: 240 mm / 長さ: 4250 mm / 内側寸法: 860 mm or 1200 mm
最大上昇能力	1800 mm	本体寸法	W 3116 mm × D 5460 mm × H 2120 mm
昇降時間	約 60 秒	発送時梱包サイズ	W 560 mm × D 4570 mm × H 730 mm
電 源	単相 200V 50Hz/60Hz		
モーター出力	2.2kw		
オイル圧	18Mpa		
作動油	32 番 約 9L (別売り)		
本体重量	1384kg		

※1 内側寸法は設置の際に選ぶことが可能です。

ローリングジャッキ	2500kg (オプション)
最大使用能力	2500kg 上昇能力: 80 mm ~ 450 mm
ロック機構付き	ゴムパッド 4 個付属

4 柱リフト	定 価 (税抜)	配送料目安表
SKTOKI GHL435G 3500kg	1,300,000 円	4 柱リフト


**SKTOKI ITO**

スクロールコンプレッサー

**スクロールコンプレッサー 10PH 200V**



スクロール型コンプレッション



配電盤

製品スペック

注文品番	Z319	型番	LWS-10A
設定圧力	0.8Mpa		
排出量	1100L/min		
ピストン	スクロール型		
モーターパワー	7500W (約 10 馬力)		
電源	三相 200V 50Hz		
本体寸法	約 1000 mm × 650 mm × 880 mm		
重量	約 238kg		

※注意事項：必ずサブタンクを使用してください。

スクロールコンプレッサー	定 価 (税抜)	配送料目安表
ITO Z319 LWS-10A	682,000 円	400Kg

**SKTOKI ITO**

**ボックスコンプレッサー**

パワーのあるボックス型コンプレッサーです。大きなモーターでコンプレッサーを動かしているため、全てにおいて余裕があります。ボックスが機械音を遮断するため、パワーが有るのにもかかわらず、とても静かで快適です。用途に合わせてパワーや気筒数をお選びください。

**高圧コンプレッサー (1.25Mpa)**

設定圧力が1.25Mpaの高圧タイプもご用意しました。4PH、5.5PH、7PH、10PH の各商品に設定がありますので、お問い合わせください。



2気筒タイプ



モーター



配電盤



アワーメーター



パネル

4PH



製品スペック

注文品番	Z318	型番	QW-0.36
設定圧力	0.8Mpa	モーターパワー	3000W (約 4 馬力)
排出量	360 L/min	電 源	三相 200V 50Hz
吐出口径	3/4	本体寸法	約 850 mm × 760 mm × 1100 mm
バルブタイプ	ボールバルブ	重 量	約 180kg
ピストン	3気筒	※注意事項：必ずサブタンクを使用してください。	

ボックスコンプレッサー 4PH 200V	定 価 (税抜)	配送料目安表
ITO Z318 QW-0.36	300,000 円	ボックスコンプレッサー

5.5PH



製品スペック

注文品番	Z327	型番	QV-0.48
設定圧力	0.8Mpa	モーターパワー	4000W (約 5.5 馬力)
排出量	480 L/min	電 源	三相 200V 50Hz
吐出口径	3/4	本体寸法	約 850 mm × 760 mm × 1100 mm
バルブタイプ	ボールバルブ	重 量	約 220kg
ピストン	2気筒	※注意事項：必ずサブタンクを使用してください。	

ボックスコンプレッサー 5.5PH 200V	定 価 (税抜)	配送料目安表
ITO Z327 QV-0.48	340,000 円	ボックスコンプレッサー

7.5PH



製品スペック

注文品番	Z308	型番	QW-0.67
設定圧力	0.8Mpa	モーターパワー	5500W (約 7.5 馬力)
排出量	670 L/min	電 源	三相 200V 50Hz
吐出口径	3/4	本体寸法	約 950 mm × 760 mm × 1170 mm
バルブタイプ	ボールバルブ	重 量	約 225g
ピストン	3気筒	※注意事項：必ずサブタンクを使用してください。	

ボックスコンプレッサー 7.5PH 200V	定 価 (税抜)	配送料目安表
ITO Z308 QW-0.67	400,000 円	ボックスコンプレッサー

10HP



製品スペック

注文品番	Z320	型番	QW-0.90
設定圧力	0.8Mpa	モーターパワー	7500W (約 10 馬力)
排出量	900 L/min	電 源	三相 200V 50Hz
吐出口径	3/4	本体寸法	約 950 mm × 760 mm × 1170 mm
バルブタイプ	ボールバルブ	重 量	約 295kg
ピストン	3気筒	※注意事項：必ずサブタンクを使用してください。	

ボックスコンプレッサー 10PH 200V	定 価 (税抜)	配送料目安表
ITO Z320 QW-0.90	440,000 円	ボックスコンプレッサー

**SKTOKI ITO**

**エアサブタンク**

縦型のコンプレッサー用予備タンクです！2種類の容量をご用意いたしました。車両塗装、車両整備はもちろん、狭いエリアでも縦型の為スペースを生かして設置できます。また価格もリーズナブルに設定しました。

製品スペック

注文品番	Z316	型番	ITO100L
タンク容量	約 100L	取っ手	本体より 60 mm 出
耐圧力	0.8Mpa (低圧用)	足高さ	約 150 mm
材質	鉄	重 量	約 45kg
本体寸法	H950 mm × ø400 mm	仕上げ	塗装仕上げ
空気出入り口	本体から 70 mm 突出	その他	ドレン抜き弁

※注意事項：ITO 静音コンプレッサーには使用しないでください。

エアサブタンク 100リットル	定 価 (税抜)	配送料目安表
ITO Z316 ITO100L	130,000 円	1*

1\*：全国一律 12,000 円 (沖縄、離島を除く)



製品スペック

注文品番	Z317	型番	ITO200L
タンク容量	約 200L	取っ手	本体より 60 mm 出
耐圧力	0.8Mpa (低圧用)	足高さ	約 150 mm
材質	鉄	重 量	約 75kg
本体寸法	H1100 mm × ø500 mm	仕上げ	塗装仕上げ
空気出入り口	本体から 70 mm 突出	その他	ドレン抜き弁

※注意事項：ITO 静音コンプレッサーには使用しないでください。

エアサブタンク 200リットル	定 価 (税抜)	配送料目安表
ITO Z317 ITO200L	180,000 円	1*

1\*：全国一律 12,000 円 (沖縄、離島を除く)



SKTOKI ITO

静音コンプレッサー

驚くほど静かなオイルレスコンプレッサーです。ハンドルが装備されているので、移動は楽々！用途に合わせて4種類をご用意しました。特に小型の550W12Lタイプは小柄な女性でも片手で運ぶことができる優れたものです。



サイレンサー付きの静音モーター



操作しやすいスイッチ



持ち運びに便利なハンドル



移動に便利な車輪



製品スペック

注文品番	Z321	型番	WB550-1A12-550W
設定圧力	0.7Mpa(低圧用)	タンク容量	12リッター
排出量	50L/min	電源	AC100V 50/60Hz 対応
吐出口径	フタッチ1/4ヌカガラー付	本体寸法	約 500 mm × 225 mm × 520 mm
モーターパワー	550W (0.75馬力)	重量	約 16kg
モーター回転数	1380rpm	コード長	約 1.6m
騒音レベル	約 65db	その他	ドレン抜き弁

静音コンプレッサー 550ワット12リットル	定 価 (税抜)	配送料目安表
ITO Z321 WB550-1A12-550W	55,000 円	通常宅配便

※注意事項：サブタンクは使用しないでください。



製品スペック

注文品番	Z323	型番	WB750-1A35-750W
設定圧力	0.7Mpa(低圧用)	タンク容量	35リッター
排出量	70L/min	電源	AC100V 50/60Hz 対応
吐出口径	フタッチ1/4ヌカガラー付	本体寸法	約 630 mm × 370 mm × 630 mm
モーターパワー	750W (1馬力)	重量	約 25kg
モーター回転数	1380rpm	コード長	約 1.6m
騒音レベル	約 66db	その他	ドレン抜き弁

静音コンプレッサー 750ワット35リットル	定 価 (税抜)	配送料目安表
ITO Z323 WB750-1A35-750W	71,000 円	通常宅配便

※注意事項：サブタンクは使用しないでください。



補修 & オプションパーツ



サポートアーム AL320 (885、887 用)  
定価 ¥188,000 (税込)

製品スペック

注文品番	Z324	型番	WB550-2A50-1100W
設定圧力	0.7Mpa(低圧用)	タンク容量	50リッター
排出量	100L/min	電源	AC100V 50/60Hz 対応
吐出口径	フタッチ1/4ヌカガラー付	本体寸法	約 740 mm × 370 mm × 750 mm
モーターパワー	1100W (1.5馬力)	重量	約 47kg
モーター回転数	1380rpm	コード長	約 1.6m
騒音レベル	約 70db	その他	ドレン抜き弁

静音コンプレッサー 550ワット12リットル	定 価 (税抜)	配送料目安表
ITO Z324 WB550-2A50-1100W	126,000 円	60Kg

※注意事項：サブタンクは使用しないでください。

製品スペック

注文品番	Z325	型番	WB750-2A70-1500W
設定圧力	0.7Mpa(低圧用)	タンク容量	62リッター
排出量	140L/min	電源	AC100V 50/60Hz 対応
吐出口径	フタッチ1/4ヌカガラー付	本体寸法	約 990 mm × 370 mm × 750 mm
モーターパワー	1500W (約 2馬力)	重量	約 52kg
モーター回転数	1380rpm	コード長	約 1.6m
騒音レベル	約 72db	その他	ドレン抜き弁

静音コンプレッサー 1500ワット62リットル	定 価 (税抜)	配送料目安表
ITO Z325 WB750-2A70-1500W	146,000 円	80Kg

※注意事項：サブタンクは使用しないでください。



補修パーツ	定 価 (税込)
マウントヘッドスライダー (5個入り)	2,800 円



補修パーツ	定 価 (税込)
マウントヘッドプロテクター A (5個入り)	3,000 円
マウントヘッドプロテクター B (5個入り)	3,000 円



補修パーツ	定 価 (税込)
チャックプロテクター (4個入り)	12,000 円



オプションパーツ	定 価 (税込)
ラージコーン (内径 36mm)	48,000 円
ラージコーン (内径 40mm)	48,000 円



オプションパーツ	定 価 (税込)
マウントヘッド (885、887、897 用)	38,000 円



オプションパーツ	定 価 (税込)
バイク用マウントヘッド (885、887、879 用)	38,000 円



オプションパーツ	定 価 (税込)
バイク用アダプター (885、897 用)	78,000 円



オプションパーツ	定 価 (税込)
バイク用アダプター (887 用)	78,000 円



オプションパーツ	定 価 (税込)
バイク用ホルダー (内径 36mm)	59,800 円
バイク用ホルダー (内径 40mm)	59,800 円

## 配送料目安表

- ・ 配送料金の目安となります。正確な送料は都度、お問い合わせください。
- ・ 法人でなければ、直送ができません。個人の場合は配送業者の営業所に留め置きができる場合がありますので、お問い合わせください。
- ・ 商品をトラックから降ろすときにフォークリフトなどの重機が必要となりますので、ご用意ください。降ろせなかった場合は別途費用がかかりますのでご了承ください。
- ・ リフト等、超大型商品配送の場合、4トントラックが入れない場所への配送はできません。
- ・ 大型商品の為、繁忙期、年末年始、長い休日が続く時は価格の変動があります。
- ・ 大型商品の為、土、日、祝日の配送はできません。
- ・ 大型商品の為、着日指定ができません。
- ・ 引き取りも可能ですが、倉庫間の横持費用が別途かかります。

	都道府県	シガーリフト	2柱リフト	4柱リフト	60Kg	80Kg	200Kg	400Kg	450Kg	500kg	550Kg	800Kg	912Kg	100才	300才	ボックス コンプレッサー
北海道	道北エリア	¥77,000	¥104,000	¥155,000	¥6,930	¥9,242	¥35,000	¥40,000	¥48,000	¥48,000	¥60,000	¥80,000	¥250,000	¥70,000	¥150,000	¥32,000
	道東エリア	¥80,000	¥108,000	¥161,000												
	道央エリア	¥73,000	¥99,000	¥147,000												
	オホーツクエリ	¥75,000	¥99,000	¥147,000												
	十勝エリア	¥72,000	¥99,000	¥147,000												
道南エリア	¥63,000	¥85,000	¥125,000													
北東北	青森県	¥45,000	¥73,000	¥107,000	¥4,510	¥5,830	¥20,000	¥25,000	¥33,000	¥33,000	¥45,000	¥65,000	¥95,000	¥55,000	¥100,000	¥26,000
	秋田県	¥41,000	¥68,000	¥98,000	¥4,070	¥5,280										
	岩手県	¥39,000	¥57,000	¥89,000	¥3,850	¥4,840										
南東北	山形県	¥36,000	¥55,000	¥72,000	¥3,520	¥4,840	¥15,000	¥20,000	¥28,000	¥28,000	¥40,000	¥60,000	¥77,000	¥50,000	¥80,000	¥22,000
	宮城県	¥35,000	¥48,000	¥63,000	¥3,520	¥4,400										
	福島県	¥34,000	¥46,000	¥60,000	¥3,080	¥3,740										
関東	東京都	¥27,000	¥35,000	¥41,000	¥2,200	¥2,420	¥10,000	¥15,000	¥23,000	¥23,000	¥35,000	¥55,000	¥42,000	¥45,000	¥50,000	¥20,000
	千葉県	¥28,000	¥37,000	¥45,000	¥2,530	¥3,080										
	神奈川県	¥28,000	¥37,000	¥45,000	¥2,200	¥2,530										
	埼玉県	¥27,000	¥37,000	¥45,000	¥2,200	¥2,530										
	茨城県	¥30,000	¥40,000	¥49,000	¥2,530	¥3,080										
	群馬県	¥29,000	¥37,000	¥45,000	¥2,200	¥2,860										
	栃木県	¥29,000	¥40,000	¥49,000	¥2,420	¥2,860										
甲信越	山梨県	¥40,000	¥45,000	¥56,000	¥2,420	¥2,860	¥15,000	¥20,000	¥28,000	¥28,000	¥40,000	¥60,000	¥59,000	¥50,000	¥80,000	¥23,000
	新潟県	¥35,000	¥48,000	¥63,000	¥3,300	¥3,300										
	長野県	¥32,000	¥46,000	¥60,000	¥2,970	¥3,520										
中部	愛知県	¥36,000	¥55,000	¥72,000	¥3,300	¥3,900	¥15,000	¥20,000	¥28,000	¥28,000	¥40,000	¥60,000	¥61,000	¥50,000	¥80,000	¥23,000
	三重県	¥37,000	¥55,000	¥72,000	¥4,070	¥5,280										
	岐阜県	¥36,000	¥50,000	¥66,000	¥3,630	¥4,620										
	静岡県	¥32,000	¥45,000	¥56,000	¥2,970	¥3,520										
北陸	石川県	¥38,000	¥57,000	¥75,000	¥3,520	¥4,400	¥20,000	¥25,000	¥33,000	¥33,000	¥45,000	¥65,000	¥95,000	¥55,000	¥100,000	¥24,000
	福井県	¥39,000	¥57,000	¥75,000	¥3,850	¥4,840										
	富山県	¥36,000	¥53,000	¥69,000	¥3,520	¥4,400										
近畿	大阪府	¥39,000	¥57,000	¥75,000	¥3,850	¥4,840	¥25,000	¥25,000	¥33,000	¥33,000	¥45,000	¥65,000	¥77,000	¥55,000	¥100,000	¥25,000
	奈良県	¥39,000	¥57,000	¥75,000	¥3,630	¥4,620										
	和歌山県	¥41,000	¥60,000	¥84,000	¥4,290	¥5,390										
	兵庫県	¥41,000	¥62,000	¥88,000	¥3,960	¥4,950										
	京都府	¥38,000	¥60,000	¥84,000	¥3,630	¥4,620										
	滋賀県	¥38,000	¥55,000	¥72,000	¥3,520	¥4,400										
中国地方	広島県	¥50,000	¥78,000	¥115,000	¥5,060	¥6,600	¥25,000	¥30,000	¥38,000	¥38,000	¥50,000	¥70,000	¥114,000	¥60,000	¥120,000	¥29,000
	岡山県	¥45,000	¥68,000	¥98,000	¥4,400	¥5,610										
	島根県	¥49,000	¥85,000	¥125,000	¥5,390	¥7,150										
	山口県	¥54,000	¥89,000	¥133,000	¥5,830	¥7,700										
	鳥取県	¥45,000	¥68,000	¥98,000	¥5,390	¥5,830										
四国	香川県	¥47,000	¥68,000	¥98,000	¥4,510	¥5,830	¥30,000	¥35,000	¥43,000	¥43,000	¥55,000	¥75,000	¥107,000	¥65,000	¥150,000	¥31,000
	愛媛県	¥52,000	¥68,000	¥98,000	¥5,390	¥7,150										
	高知県	¥51,000	¥73,000	¥107,000	¥4,510	¥5,830										
	徳島県	¥47,000	¥62,000	¥88,000	¥4,290	¥5,390										
九州	福岡県	¥58,000	¥94,000	¥140,000	¥6,160	¥8,250	¥35,000	¥40,000	¥48,000	¥48,000	¥60,000	¥80,000	¥136,000	¥70,000	¥150,000	¥32,000
	佐賀県	¥58,000	¥94,000	¥143,000	¥6,160	¥8,250										
	大分県	¥58,000	¥94,000	¥143,000	¥6,160	¥8,250										
	長崎県	¥61,000	¥99,000	¥147,000	¥6,490	¥8,690										
	熊本県	¥61,000	¥99,000	¥147,000	¥6,490	¥8,690										
	宮崎県	¥63,000	¥108,000	¥161,000	¥7,260	¥9,790										
沖縄	沖縄本島	配送不可	配送不可	配送不可	配送不可	配送不可	¥40,000	¥45,000	¥53,000	¥59,000	¥65,000	¥100,000	配送不可	¥90,000	¥180,000	配送不可



ハチハチハウスのブランドである SKTOKI( エスケートキー ) や ITO( アイティーオー ) の商品は、有名メーカーへ直接発注する事で、品質の高い商品をリーズナブルにお届けすることができます。特に商品改良は、直接工場を通して行っているため、迅速に行っています。



アメリカでリフト等を製造している有名整備機器メーカーへタイヤチェンジャー、ホイールパンランサーを供給しているメーカーです。信頼性と品質は実証されている、No1 メーカーです。

### 株式会社ハチハチハウス

〒352-0017 埼玉県新座市菅沢 2-10-12 TEL: 048-489-1888 / FAX: 048-489-1889